BÚVÖRUR SS

NAUTGRIPIR

KÚAFÓÐUR | KÁLFAELDI | NAUTAELDI

1. tbl. 2026





VEFVERSLUN

SS 16 nGM

Fitu- og trénisrík kjarnfóðurblanda

- Fitu- og trénisrík blanda fyrir mjólkurkýr.
- Hentar vel með snemmslegnu og tiltölulega þurru fóðri.
- **Allt fóður er óerfðabreytt.**

NON GMO

REIKNUÐ GILDI NorFor

Þurrefni	879,7 g/kg
Hráprótein	181,7 g/kg ÞE
Hráfita	75,8 g/kg ÞE
NDF	218,1 g/kg ÞE
Sterkja	258,6 g/kg ÞE
AAT 20 kg ÞE	101,4 g/kg ÞE
PBV 20 kg ÞE	29,7 g/kg ÞE
NEL 20 kg ÞE	7,0 MJ/kg ÞE

EFNAINNIHALD

FEk pr. kg	0,96 FEk
Hráprótein	16,0 %
Hráfita	7,0 %
Tréni	8,3 %
Aska	7,7 %
Kalk	11,0 g/kg
Fosfór	9,0 g/kg
Natríum	3,0 g/kg
Magnesíum	5,0 g/kg

HRÁEFNI

Hveiti, repjukökumjöl, repjumjöl, hveitiklíð, sykurrófukögglar, kornhrat (þurrkað), bygg, maís, rúgur, pálmafita, sykurrófumelassi, grasköggglar, mónókalsíumfosfat, kalsíumkarbónat, melassi, salt, magnesíumoxíð, Vit.-mikromon. premix.

VIÐBÆTT SNEFILEFNI OG VÍTAMÍN, PR. KG

Fe, járn-(II)-súlfat mónóhýdrat (3b103)	50 mg
Cu, kopar(II)súlfat, pentahýdrat (3b405)	5 mg
Mn, mangan-(II)-súlfat, mónóhýdrat (3b503)	40 mg
Se, natríumselenít (3b801)	0,40 mg
Zn, sinksúlfat, mónóhýdrat (3b605)	40 mg
I, (kalsíumjoðat), þurrkað (3b203)	0,27 mg
Co, húðuð korn af kóbalt(II)karbónat (3b304)	0,10 mg
A-vítamín (3a672a)	10.000 a.e.
B1-vítamín (3a821)	5,00 mg
D3-vítamín (3a671)	1.000 a.e.
E-vítamín (3a700i)	50,00 a.e.



VEFVERSLUN

SS 20 nGM

Fitu- og trénisrík kjarnfóðurblanda

- Fitu- og trénisrík blanda fyrir mjólkurkýr.
- Hentar vel með snemmslegnu og tiltölulega þurru fóðri.
- Passar vel með byggi og trénislágu fóðri.
- **Allt fóður er óerfðabreytt.**

NON GMO

REIKNUÐ GILDI NorFor

Þurrefni	883,3 g/kg
Hráprótein	226,7 g/kg ÞE
Hráfita	80,1 g/kg ÞE
NDF	207 g/kg ÞE
Sterkja	203 g/kg ÞE
AAT 20 kg ÞE	114 g/kg ÞE
PBV 20 kg ÞE	57,3 g/kg ÞE
NEL 20 kg ÞE	7,1 MJ/kg ÞE

EFNAINNIHALD

FEk pr. kg	0,97 FEk
Hráprótein	20,0 %
Hráfita	7,5 %
Tréni	9,2 %
Aska	8,4 %
Kalk	12,0 g/kg
Fosfór	9,0 g/kg
Natríum	3,0 g/kg
Magnesíum	6,0 g/kg

HRÁEFNI

Hveiti, bygg, maís, kornhrat, sykurrófukögglar, maísglúten (60% prótein), mónókalsíumfosfat, kalsíumkarbónat, salt, magnesíumoxíð, grasköggglar, repjumjöl, repjukökur, pálmafita, sykurrófumelassi, R-melassi, Vit.-mikromon.premix.

VIÐBÆTT SNEFILEFNI OG VÍTAMÍN, PR. KG

Fe, járn-(II)-súlfat mónóhýdrat (3b103)	50 mg
Cu, kopar(II)súlfat, pentahýdrat (3b405)	5 mg
Mn, mangan-(II)-súlfat, mónóhýdrat (3b503)	40 mg
Se, natríumselenít (3b801)	0,40 mg
Zn, sinksúlfat, mónóhýdrat (3b605)	40 mg
I, (kalsíumjoðat), þurrkað (3b203)	0,27 mg
Co, húðuð korn af kóbalt(II)karbónat (3b304)	0,10 mg
A-vítamín (3a672a)	10.000 a.e.
B1-vítamín (3a821)	5,00 mg
D3-vítamín (3a671)	1.000 a.e.
E-vítamín (3a700i)	50,00 a.e.



VEFVERSLUN

SS 14 ISLAND

Orkurík blanda með mikilli sterkju

- Passar vel með próteinríku fóðri. Lág í tréni.
- Hjálpar kúm að vinna á trénuðu fóðri.
- Virkar vel gegn háu úrefni.
- Virkar vel með **LUX** blöndunum ef það er nægt tréni í heyinu.
- **Allt fóður er óerfðabreytt.**

NON GMO

REIKNUÐ GILDI NorFor

Þurrefni	874,8 g/kg
Hráprótein	159,3 g/kg ÞE
Hráfita	59 g/kg ÞE
NDF	175,2 g/kg ÞE
Sterkja	385 g/kg ÞE
AAT 20 kg ÞE	105,1 g/kg ÞE
PBV 20 kg ÞE	2,7 g/kg ÞE
NEL 20 kg ÞE	7,3 MJ/kg ÞE

EFNAINNIHALD

FEk pr. kg. . . . . 0,98 FEk
Hráprótein . . . . . 14,0 %
Hráfita . . . . . 5,3 %
Tréni . . . . . 6,3 %
Aska. . . . . 6,4 %
Kalk . . . . . 10,0 g/kg
Fosfór. . . . . .5,0 g/kg
Natríum . . . . . .4,0 g/kg
Magnesíum . . . .5,5 g/kg

HRÁEFNI

Hveiti, repjukökumjöl, sykurrófukögglar, bygg, kornhrat (þurrkað), maís, rúgur, pálmafita, mónókalsíumfosfat, kalsíumkarbónat, sojamjöl (án klíðis), salt, magnesíumoxíð, melassi, Vit.-mikromon. Premix.

VIÐBÆTT SNEFILEFNI OG VÍTAMÍN, PR. KG

Fe, járn-(II)-súlfat mónóhýdrat (3b103). . . . . 50 mg
Cu, kopar(II)súlfat, pentahýdrat (3b405) . . . . . 5 mg
Mn, mangan-(II)-súlfat, mónóhýdrat (3b503) . . . . . 40 mg
Se, natríumselenít (3b801) . . . . . .0,40 mg
Zn, sinksúlfat, mónóhýdrat (3b605). . . . . 40 mg
I, (kalsíumjoðat), þurrkað (3b203) . . . . . .0,27 mg
Co, húðuð korn af kóbalt(II)karbónat (3b304) . . . .0,10 mg
A-vítamín (3a672a). . . . . 10.000 a.e.
B1-vítamín (3a821). . . . . .5,00 mg
D3-vítamín (3a671). . . . . 1.000 a.e.
E-vítamín (3a700i). . . . . 50,00 a.e.

VEFVERSLUN

SS 19 ISLAND

Orku- og trénisrík blanda

- Passar vel með snemmslegnu heyi með litlu tréni.
- Trénisrík blanda.
- Stemmandi og vambarverjandi.
- **Allt fóður er óerfðabreytt.**

NON GMO

REIKNUÐ GILDI NorFor

Þurrefni	882,1 g/kg
Hráprótein	214,5 g/kg ÞE
Hráfita	61,2 g/kg ÞE
NDF	203 g/kg ÞE
Sterkja	260 g/kg ÞE
AAT 20 kg ÞE	112,4 g/kg ÞE
PBV 20 kg ÞE	47 g/kg ÞE
NEL 20 kg ÞE	7,1 MJ/kg ÞE

EFNAINNIHALD

FEk pr. kg. . . . . 0,98 FEk
Hráprótein . . . . . 19,0 %
Hráfita . . . . . 5,5 %
Tréni . . . . . 8,2 %
Aska. . . . . 7,0 %
Kalk . . . . . 10,0 g/kg
Fosfór. . . . . .5,5 g/kg
Natríum . . . . . .4,5 g/kg
Magnesíum . . . .6,0 g/kg

HRÁEFNI

Hveiti, bygg, maís, kornhrat, sojamjöl (án klíðis), sykurrófukögglar, repjumjöl, repjukökur, kalsíumkarbónat, salt, magnesíumoxíð, mónókalsíumfosfat, pálmafita, sykurrófumelassi, R-melassi, Vit.-mikromon.premix.

VIÐBÆTT SNEFILEFNI OG VÍTAMÍN, PR. KG

Fe, járn-(II)-súlfat mónóhýdrat (3b103). . . . . 50 mg
Cu, kopar(II)súlfat, pentahýdrat (3b405) . . . . . 5 mg
Mn, mangan-(II)-súlfat, mónóhýdrat (3b503) . . . . . 40 mg
Se, natríumselenít (3b801) . . . . . .0,40 mg
Zn, sinksúlfat, mónóhýdrat (3b605). . . . . 40 mg
I, (kalsíumjoðat), þurrkað (3b203) . . . . . .0,27 mg
Co, húðuð korn af kóbalt(II)karbónat (3b304) . . . .0,10 mg
A-vítamín (3a672a). . . . . 10.000 a.e.
B1-vítamín (3a821). . . . . .5,00 mg
D3-vítamín (3a671). . . . . 1.000 a.e.
E-vítamín (3a700i). . . . . 50,00 a.e.



VEFVERSLUN

SS 17 LUX

NON GMO

REIKNUÐ GILDI NorFor

Þurrefni	877,3 g/kg
Hráprótein	193,7 g/kg ÞE
Hráfita	54,5 g/kg ÞE
NDF	157,6 g/kg ÞE
Sterkja	355 g/kg ÞE
AAT 20 kg ÞE	119 g/kg ÞE
PBV 20 kg ÞE	24 g/kg ÞE
NEL 20 kg ÞE	7,4 MJ/kg ÞE

Úrvals blanda fyrir hámjólka kýr

- Mjög orkurík blanda með háu AAT.
- Hentar vel með blautu og/eða trénuðu fóðri.
- Mjög sterkjurík og hentar með byggi ef nægt prótein og tréni er í heyi.
- **Allt fóður er óerfðabreytt.**

EFNAINNIHALD

FEk pr. kg. . . . . 1,0 FEk
Hráprótein . . . . . 17,0 %
Hráfita . . . . . 5,0 %
Tréni . . . . . 6,1 %
Aska . . . . . 7,2 %
Kalk . . . . . 10,0 g/kg
Fosfór . . . . . 5,5 g/kg
Natríum . . . . . 5,0 g/kg
Magnesíum . . . . 6,0 g/kg

HRÁEFNI

Repjukökumjöl, hveiti, kornhrat (þurrkað), repjumjöl, sykurrófukögglar, maís, bygg, sojamjöl (án klíðis), kalsíumkarbónat, sykurrófumelassi, salt, magnesíumoxíð, mettuð fita, melassi, mónókalsíumfosfat, Vit. - mikromon. Premix.

VIÐBÆTT SNEFILEFNI OG VÍTAMÍN, PR. KG

Fe, járn-(II)-súlfat mónóhýdrat (3b103). . . . . 50 mg
Cu, kopar(II)súlfat, pentahýdrat (3b405) . . . . . 5 mg
Mn, mangan-(II)-súlfat, mónóhýdrat (3b503) . . . . . 40 mg
Se, natríumselenít (3b801) . . . . . 0,40 mg
Zn, sinksúlfat, mónóhýdrat (3b605). . . . . 40 mg
I, (kalsíumjoðat), þurrkað (3b203) . . . . . 0,27 mg
Co, húðuð korn af kóbalt(II)karbónat (3b304) . . . 0,10 mg
A-vítamín (3a672a). . . . . 10.000 a.e.
B1-vítamín (3a821). . . . . 5,00 mg
D3-vítamín (3a671). . . . . 1.000 a.e.
E-vítamín (3a700i). . . . . 50,00 a.e.



VEFVERSLUN

SS 21 LUX

NON GMO

REIKNUÐ GILDI NorFor

Þurrefni	880,8 g/kg
Hráprótein	238 g/kg ÞE
Hráfita	55 g/kg ÞE
NDF	180 g/kg ÞE
Sterkja	260 g/kg ÞE
AAT 20 kg ÞE	126 g/kg ÞE
PBV 20 kg ÞE	58 g/kg ÞE
NEL 20 kg ÞE	7,2 MJ/kg ÞE

Úrvals blanda fyrir hámjólka kýr

- Mjög orkurík blanda með háu AAT.
- Hentar vel með blautu og/eða trénuðu fóðri.
- Passar vel með byggi. Uppfyllir vel orku- og próteinþarfir hámjólka kúa á fyrri hluta mjaltaskeiðis.
- **Allt fóður er óerfðabreytt.**

EFNAINNIHALD

FEk pr. kg. . . . . 1,0 FEk
Hráprótein . . . . . 21,0 %
Hráfita . . . . . 5,0 %
Tréni . . . . . 7,5 %
Aska . . . . . 7,6 %
Kalk . . . . . 10,0 g/kg
Fosfór . . . . . 5,5 g/kg
Natríum . . . . . 5,0 g/kg
Magnesíum . . . . 6,0 g/kg

HRÁEFNI

Hveiti, bygg, maís, kornhrat, sojamjöl (án klíðis), sykurrófukögglar, repjumjöl, mettuð fita, sykurrófumelassi, kalsíumkarbónat, natríumklóríð, mónókalsíumfosfat,Vit.-mikromon. premix.

VIÐBÆTT SNEFILEFNI OG VÍTAMÍN, PR. KG

Fe, járn-(II)-súlfat mónóhýdrat (3b103). . . . . 50 mg
Cu, kopar(II)súlfat, pentahýdrat (3b405) . . . . . 5 mg
Mn, mangan-(II)-súlfat, mónóhýdrat (3b503) . . . . . 40 mg
Se, natríumselenít (3b801) . . . . . 0,40 mg
Zn, sinksúlfat, mónóhýdrat (3b605). . . . . 40 mg
I, (kalsíumjoðat), þurrkað (3b203) . . . . . 0,27 mg
Co, húðuð korn af kóbalt(II)karbónat (3b304) . . . . 0,10 mg
A-vítamín (3a672a). . . . . 10.000 a.e.
B1-vítamín (3a821). . . . . 5,00 mg
D3-vítamín (3a671). . . . . 1.000 a.e.
E-vítamín (3a700i). . . . . 50,00 a.e.



VEFVERSLUN

NATURKO 17 PLUS

Lífrænt

REIKNUÐ GILDI NorFor

Þurrefni	874,8 g/kg
Hráprótein	190,2 g/kg ÞE
Hráfita	56,5 g/kg ÞE
NDF	196,7 g/kg ÞE
Sterkja	430,5 g/kg ÞE
AAT 20 kg ÞE	120,9 g/kg ÞE
PBV 20 kg ÞE	19,9 g/kg ÞE
NEL 20 kg ÞE	7,4 MJ/kg ÞE

Lífrænt vottað kjarnfóður fyrir mjólkurkýr

- Ríkt af maís og próteini
- Stemmandi og vambarverjandi.
- Hentar vel með orkuríku heyi.

EFNAINNIHALD

FEk pr. kg . . . . . 1,02 FEk
Hráprótein . . . . . 17,0 %
Hráfita . . . . . 5,0 %
Tréni . . . . . 5,6 %
Aska . . . . . 3,8 %
Kalk . . . . . .4,1 g/kg
Fosfór . . . . . .4,1 g/kg
Natríum . . . . . .1,1 g/kg
Magnesíum . . . .1,7 g/kg

HRÁEFNI

Maís (lífrænn), sojakökur (lífrænar), hafrar (lífrænir), bygg (lífrænt), klíð (lífrænt), sojabaunir (ristaðar, lífrænar), reyrsykurmelassi (lífrænn), kalsíumkarbónat, salt, selen-blanda.

VIÐBÆTT SNEFILEFNI OG VÍTAMÍN, PR. KG

Se, natríumselenít (3b801) . . . . . .0,30 mg

VEFVERSLUN

NATURMIX 27 PLUS

Lífrænt

REIKNUÐ GILDI NorFor

Þurrefni	898,1 g/kg
Hráprótein	298,1 g/kg ÞE
Hráfita	99,6 g/kg ÞE
NDF	187,5 g/kg ÞE
Sterkja	237,9 g/kg ÞE
AAT 20 kg ÞE	138,2 g/kg ÞE
PBV 20 kg ÞE	100,2 g/kg ÞE
NEL 20 kg ÞE	7,9 MJ/kg ÞE

Lífrænt vottað kjarnfóður fyrir mjólkurkýr

- Hátt AAT og PBV.
- Mjög próteinrík kjarnfóðurblanda.
- Hentar vel með orkuríku heyi.

EFNAINNIHALD

FEk pr. kg . . . . . 1,18 FEk
Hráprótein . . . . . 27,0 %
Hráfita . . . . . 9,0 %
Tréni . . . . . 6,4 %
Aska . . . . . 5,4 %
Kalk . . . . . .6,0 g/kg
Fosfór . . . . . .6,2 g/kg
Natríum . . . . . .1,5 g/kg
Magnesíum . . . .2,5 g/kg

HRÁEFNI


Sojakökur (lífrænar), maís (lífrænn), repjukökumjöl (lífrænt), klíð (lífrænt), sojabaunir (ristaðar, lífrænar), kalsíumkarbónat, salt, selen-blanda.

VIÐBÆTT SNEFILEFNI OG VÍTAMÍN, PR. KG

Se, natríumselenít (3b801) . . . . . .0,60 mg

Samanburður á efnainnihaldi kúafóðurs eftir tegundum

	SS 16 nGM	SS 20 nGM	SS 14 ISLAND	SS 19 ISLAND	SS 17 LUX	SS 21 LUX	Naturko 17 plus	Naturmix 27 plus
EFNAINNIHALD								
FEk pr.kg	0,96 FEk	0,97 FEk	0,98 FEk	0,98 FEk	1,0 FEk	1,0 FEk	1,02 FEk	1,18 FEk
Hráprótein	16,0%	20,0%	14,0%	19,0%	17,0%	21,0%	17,0%	27,0%
Hráfita	7,0%	7,5%	5,3%	5,5%	5,0%	5,0%	5,0%	9,0%
Tréni	8,3%	9,2%	6,3%	8,2%	6,1%	7,5%	5,6%	6,4%
Aska	7,7%	8,4%	6,4%	7,0%	7,2%	7,6%	3,8%	5,4%
Kalk	11,0 g/kg	12,0 g/kg	10,0 g/kg	10,0 g/kg	10,0 g/kg	10,0 g/kg	4,1 g/kg	6,0 g/kg
Fosfór	9,0 g/kg	9,0 g/kg	5,0 g/kg	5,5 g/kg	5,5 g/kg	5,5 g/kg	4,1 g/kg	6,2 g/kg
Natríum	3,0 g/kg	3,0 g/kg	4,0 g/kg	4,0 g/kg	5,0 g/kg	5,0 g/kg	1,1 g/kg	1,5 g/kg
Magnesíum	5,0 g/kg	6,0 g/kg	5,5 g/kg	6,0 g/kg	6,0 g/kg	6,0 g/kg	1,7 g/kg	2,5 g/kg
VIÐBÆTT SNEFILEFNI OG VÍTAMÍN PR. KG								
Fe, járn	50 mg	50 mg	50 mg	50 mg	50 mg	50 mg		
Cu, kopar	5 mg	5 mg	5 mg	5 mg	5 mg	5 mg		
Mn, mangan	40 mg	40 mg	40 mg	40 mg	40 mg	40 mg		
Zn, sinksúlfat	40 mg	40 mg	40 mg	40 mg	40 mg	40 mg		
Se, natríumselenít	0,40 mg	0,40 mg	0,40 mg	0,40 mg	0,40 mg	0,40 mg	0,30 mg	0,60 mg
I, kalsíumjoðat	0,27 mg	0,27 mg	0,27 mg	0,27 mg	0,27 mg	0,27 mg		
Co, húðuð korn af kóbalt	0,10 mg	0,10 mg	0,10 mg	0,10 mg	0,10 mg	0,10 mg		
A-vítamín	10000 a.e.	10000 a.e.	10000 a.e.	10000 a.e.	10000 a.e.	10000 a.e.		
B1-vítamín	5,00 mg	5,00 mg	5,00 mg	5,00 mg	5,00 mg	5,00 mg		
D3-vítamín	1000 a.e.	1000 a.e.	1000 a.e.	1000 a.e.	1000 a.e.	1000 a.e.		
E-vítamín	50,00 a.e.	50,00 a.e.	50,00 a.e.	50,00 a.e.	50,00 a.e.	50,00 a.e.		
REIKNUÐ GILDI Í FÓÐRI (NorFor)								
Þurrefnisinnihald g/kg	879,7	883,3	874,8	882,1	877,3	880,8	874,8	898,1
Hráprótein g/kg ÞE	181,7	226,7	159,3	214,5	193,7	238	190,2	298,1
Hráfita g/kg ÞE	75,8	80,1	59	61,2	54,5	55	56,5	99,6
NDF g/kg ÞE	218,1	207	175,2	203	157,6	180	196,7	187,5
Sterkja g/kg ÞE	258,6	203	385	260	355	260	430,5	237,9
AAT 20 kg ÞE, g/kg ÞE	101,4	114	105,1	112,4	119	126	120,9	138,2
PBV 20 kg ÞE, g/kg ÞE	29,7	57,3	2,7	47	24	58	19,9	100,2
NEL 20 kg ÞE, MJ/kg ÞE	7,0	7,1	7,3	7,1	7,4	7,2	7,4	7,9



Óerfðabreyttur kurlaður maís fyrir nautgripi

- Mjög orkurík blanda, inniheldur mikið af sterkju.
- Fyrir lokaeldi sláturgripa.
- Fyrir mjólkurkýr á móti öðru kjarnfóðri þar sem hey eru próteinrík.

EFNAINNIHALD	HRÁEFNI
Hráprótein. . . . . 8,0 %	Maís

Blöndunarleiðbeiningar fyrir mjólkurduft

130 gr mjólkurduft + 0,9 L vatn = 1 L mjólkurblanda

Þar sem óskað er eftir hraðari vexti er hægt að auka styrkinn smám saman í 160 gr af mjólkurdufti + 0,84 L vatn.

- Friska Sød mjólkurduft hentar mjög vel í kálfafóstrur.
- Kálfar þurfa að hafa aðgang að fersku vatni, fóðurbæti og heyi.



1

Hellið Friska Sød mjólkurduftinu út í 45-50°C heitt vatn.



2

Hrærið í um það bil 1 mínútu. Gefið mjólkina ekki heitari en 40°C.

Orðaskrá fyrir NorFor

Aska	Stein- og snefilefni.
Hráprótein	Prótein er samsett úr amínósýrum. Jórturdýr fá amínósýrur úr fóðri og úr örverum sem meltast í smáþörmum.
Hráfita	Fitusýrur í fóðri.
NDF	(Neutral Detergent Fiber). Tormeltanleg plöntukolvetni/tréni. Hátt NDF bendir til þess að viðkomandi fóður sé tormelt en lágt NDF bendir til þess að fóður sé auðmelt. Tréni er afar mikilvægt fyrir vambarstarfsemi jórturdýra.
Sterkja	Fjölsykra sem brotnar hratt niður í vömb.
AAT	Áætlað magn af amínósýrum sem sogast upp í mjógirni (g/kg þurrefni fóðurs). Áætlar bæði þann hluta amínósýra sem kemur úr óniðurbrotnu fóðurpróteini og þann hluta sem kemur úr örverupróteini.
PBV	Mælikvarði á nýtingu amínósýra í vömbinni (ef PBV er 0 er nýtingin 100%). Mismunur milli köfnunarefnis (N) úr niðurbrotnu próteini og N-þarfa örveranna er gefinn upp sem PBV g/kg ÞE fóðurs.
NEL	(Netto Energy Lactation eða NOM, nettó orka til mjólkurframleiðslu). 1 FEm er það sama og 6,9 MJ NOM.





Hágæða mjólkurduft sem hentar allt mjólkurfóðrunartímabilið (25 kg)

- 60% undanrennuduft.
- Tilvalið þegar búið er að gefa broddinn.
- Inniheldur aðeins mjólkurprótein og hefur hátt orkuinnihald.
- Hleypur í vömbinni sem tryggir háan meltanleika.
- Rík af náttúrulegu E-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið.
- Inniheldur mjólkursýrubakteríur sem hjálpa til við að koma jafnvægi á þarmaflóruna.
- Hentar vel í bæði kálfafötur og kálfafóstrur.

EFNAINNIHALD PR. KG

Hráprótein	24,0 %	Mangan	48 mg
Hráfita	21,0 %	Járn	120 mg
Aska	7,2 %	Kopar	9,6 mg
Trefjar	<0,05 %	Sink	120 mg
Kalk	1,0 %	Joð	1,20 mg
Fosfór	0,7 %	Selen	0,36 mg
Natríum	0,5 %	BHA	19 mg
Lýsín	2,2 %	BHT	19 mg

HRÁEFNI

Undanrennuduft
Jurtafita
Mysuduft
Vítamín og steinefni
Þrúgusykur

VÍTAMÍN, PR. KG

A-vítamín (3a672a)	25.000 a.e.	Kalsíum-D-pantóþenat (3a841)	24 mg
D3-vítamín (3a671)	4.000 a.e.	Kólínklóríð (3a890)	300 mg
E-vítamín (3a700i)	120 a.e.	B12-vítamín (3a836)	0,06 mg
Náttúrulegt E-vítamín (3a700ii)	250 a.e.	Níasín (3a314)	72 mg
K3-vítamín (3a711)	2,4 mg	Fólínsýra (3a316)	0,48 mg
B1-vítamín (3a821)	9,6 mg	Bíótín (3a880)	0,18 mg
B2-vítamín (3a825iii)	8,4 mg	C-vítamín (3a300)	180 mg
B6-vítamín (3a831)	4,8 mg		



VEFVERSLUN

25 KG

MS MJÓLKURDUFT



Hágæða mjólkurduft sem hentar allt mjólkurfóðrunartímabilið (25 kg)

- Íslenskt ungkálfafóður sem hentar vel eftir broddinn.
- Ríkt af vítamínum.
- Hentar kálfum á öllum aldri.
- Úðaþurrkað duft sem gerir það að verkum að upprunaleg gæði mjólkurinnar varðveitast sem best.

EFNAINNIHALD PR. KG

Hráprótein	24 %	Kopar	10 mg
Hráfita	18 %	Sink	45 mg
Aska	7 %	Joð	4,2 mg
Kalk	142 mg	Selen	0,48 mg
Magnesíum	500 mg	Fibosel	250 mg
Klór	51,5 mg		
Mangan	30 mg		
Járn	150 mg		

HRÁEFNI

Fitu- og próteinstaðlað mjólkurduft, áfaduft, forblanda (MS PX 13015)

VÍTAMÍN, PR. KG

A-vítamín (3a672a)	24.992 a.e.	Pantótensýra (3a841)	21,7 mg
D3-vítamín (3a671)	5.000 a.e.	Níasín (3a314)	30 mg
E-vítamín (3a700)	244 a.e.	Fólínsýra (3a316)	0,45 mg
K3-vítamín (3a711)	5,0 mg	Bíótín (3a880)	0,15 mg
B1-vítamín (3a821)	4,8 mg	C-vítamín (3a300)	100 mg
B2-vítamín (3a825iii)	9,0 mg		
B6-vítamín (3a831)	4,0 mg		
Kólín-klóríð (3a890)	200 mg		

VEFVERSLUN

12 KG

Guldkalv Start Valset E-Force

Kálfamúslí, óerfðabreytt (12 kg)

- Blanda af 2 mm kögglum, maísflögum (12%) og gufuvölsuðu byggi (40%) sem gerir kjarnfóðrið mjög lystugt og hentugt fyrir smákálfa.
- Inniheldur náttúrulegt E-vítamín sem styrkir óncæmiskerfið.
- Sterkjuríkt kjarnfóður sem örvar vöxt og þroska vambartotanna.
- Próteinríkt kjarnfóður sem stuðlar að góðum vexti og þroska smákálfa.

Hægt er að sérpanta Guldkalv Start Valset E-Force í 700 kg sekkjum.

REIKNUÐ GILDI NorFor

Þurrefni	871 g/kg
Hráprótein	228,2 g/kg ÞE
Hráfita	47,3 g/kg ÞE
NDF	141,3 g/kg ÞE
Sterkja	267 g/kg ÞE
AAT 20 kg ÞE	111 g/kg ÞE
PBV 20 kg ÞE	26 g/kg ÞE

EFNAINNIHALD

FEk pr. kg	0,98 FEk
Hráprótein	20,0 %
Hráfita	4,3 %
Tréni	5,5 %
Aska	7,4 %
Kalk	15,0 g/kg
Fosfór	4,3 g/kg
Natríum	2,0 g/kg
Magnesíum	1,5 g/kg

HRÁEFNI

bygg (valsað), sojamjöl (án klíðis), repjumjöl, maísflögur, sykurrófumelassi, hörfræköku mjöl, kalsíum-karbónat, sykurrófuköggl ar, grasköggl ar, hrálesitín, melassi, pálma-fita, salt, rotvarnarefni, Vit.-mikromon.premix).

VIÐBÆTT SNEFILEFNI OG VÍTAMÍN, PR. KG

Fe, járn-(II)-súlfat mónóhýdrat (3b103)	50 mg
Cu, kopar(II)súlfat, pentahýdrat (3b405)	5 mg
Mn, mangan-(II)-súlfat, mónóhýdrat (3b503)	40 mg
Se, natríumselenít (3b801)	0,40 mg
Zn, sinksúlfat, mónóhýdrat (3b605)	40 mg
I, (kalsíumjoðat), þurrkað (3b203)	0,27 mg
Co, húðuð korn af kóbalt(II)karbónat (3b304)	0,10 mg
A-vítamín (3a672a)	10.000 a.e.
B1-vítamín (3a821)	5,00 mg
D3-vítamín (3a671)	1.000 a.e.
E-vítamín (3a700i)	50 a.e.



VEFVERSLUN

15 KG

Guldkalv Start

Kálfaeldisfóður, óerfðabreytt (15 kg)

- Sterkjuríkt kjarnfóður til þess að auka vöxt og þroska vambartotanna í kálfinum.
- Próteinríkt og styður vel við vöxt og þroska kálfsins.
- Inniheldur fjölbreytt hráefni sem gefur fóðrinu góðan lystugleika.
- Úrvals kolvetnisgjafar sem henta vel með tilliti til þarfa kálfsins.
- Gott jafnvægi í steinefnum, snefilefnum og vítamínum.

Hægt er að sérpanta Guldkalv Start í 700 kg sekkjum.

REIKNUÐ GILDI NorFor	
Þurrefni	871 g/kg
Hráprótein	226,4 g/kg ÞE
Hráfita	44,2 g/kg ÞE
NDF	162 g/kg ÞE
Sterkja	277 g/kg ÞE
AAT 20 kg ÞE	110 g/kg ÞE
PBV 20 kg ÞE	32 g/kg ÞE

EFNAINNIHALD

FEk pr. kg	0,99 FEk
Hráprótein	20,0 %
Hráfita	4,0 %
Tréni	5,8 %
Aska	7,1 %
Kalk	15,0 g/kg
Fosfór	4,2 g/kg
Natríum	2,0 g/kg
Magnesíum	2,1 g/kg

HRÁEFNI

hveiti, sojamjöl (án klíðis), bygg, kornhrat (þurrkað), repjumjöl, sykurrófu-kögglar, kalsíum-karbónat, grasmjöl, pálmafita, sykurrófu-melassi, melassi, salt, Vit.-mikromon.premix.

VIÐBÆTT SNEFILEFNI OG VÍTAMÍN, PR. KG

Fe, járn-(II)-súlfat mónóhýdrat (3b103)	50 mg
Cu, kopar(II)súlfat, pentahýdrat (3b405)	5 mg
Mn, mangan-(II)-súlfat, mónóhýdrat (3b503)	40 mg
Se, natríumselenít (3b801)	0,40 mg
Zn, sinksúlfat, mónóhýdrat (3b605)	40 mg
I, (kalsíumjoðat), þurrkað (3b203)	0,27 mg
Co, húðuð korn af kóbalt(II)karbónat (3b304)	0,10 mg
A-vítamín (3a672a)	10.000 a.e.
B1-vítamín (3a821)	5,00 mg
D3-vítamín (3a671)	1.000 a.e.
E-vítamín (3a700i)	150 a.e.



VEFVERSLUN

ProKalv Top

Millifóður fyrir naut/kvígur, óerfðabreytt (750 kg / í lausu)

- Sterkjuríkt kjarnfóður til þess að auka vöxt og þroska eldiskálfanna.
- Orkuríkt með hæfilegu próteininnihaldi.
- Inniheldur fjölbreytt hráefni sem gefur fóðrinu góðan lystugleika.
- Úrvals kolvetnisgjafar sem henta vel með tilliti til þarfa kálfsins.
- Gott jafnvægi í steinefnum, snefilefnum og vítamínum.

Prokalv Top er millifóður í nautaeldi, gefist á eftir smákálfafóðrinu að 200 kg lífþunga.

REIKNUÐ GILDI NorFor	
Þurrefni	871 g/kg
Hráprótein	193 g/kg ÞE
Hráfita	40,5 g/kg ÞE
NDF	187,7 g/kg ÞE
Sterkja	307 g/kg ÞE
AAT 20 kg ÞE	96 g/kg ÞE
PBV 20 kg ÞE	15 g/kg ÞE

EFNAINNIHALD

FEk pr. kg	0,96 FEk
Hráprótein	17,0 %
Hráfita	3,5 %
Tréni	6,9 %
Aska	5,9 %
Kalk	10,0 g/kg
Fosfór	4,5 g/kg
Natríum	2,0 g/kg
Magnesíum	2,2 g/kg

HRÁEFNI

Hveiti, repjumjöl, bygg, sykurrófukögglar, kornhrat (þurrkað), rúgur, sojamjöl (án klíðis), kalsíum-karbónat, sykurrófu-melassi, pálmafita, melassi, salt, Vit.-mikromon.premix.

VIÐBÆTT SNEFILEFNI OG VÍTAMÍN, PR. KG

Fe, járn-(II)-súlfat mónóhýdrat (3b103)	50 mg
Cu, kopar(II)súlfat, pentahýdrat (3b405)	5 mg
Mn, mangan-(II)-súlfat, mónóhýdrat (3b503)	40 mg
Zn, sinksúlfat, mónóhýdrat (3b605)	40 mg
Se, natríumselenít (3b801)	0,40 mg
I, (kalsíumjoðat), þurrkað (3b203)	0,27 mg
Co, húðuð korn af kóbalt(II)karbónat (3b304)	0,10 mg
A-vítamín (3a672a)	10.000 a.e.
B1-vítamín (3a821)	5,00 mg
D3-vítamín (3a671)	1.000 a.e.
E-vítamín (3a700)	100 a.e.



VEFVERSLUN

BeefKalv VLOG

Kjarnfóðurblanda fyrir nautgripi á lokamánuðum eldis fyrir slátrun, óerfðabreytt (750 kg/ í lausu)

- Eldiskögglar eru ætlaðir til notkunar á síðustu mánuðum eldis fyrir slátrun.
- Blandan er með fjölbreytta efnasamsetningu og er mjög lystug.
- Orkurík blanda.
- Gott jafnvægi í steinefnum, snefilefnum og vítamínum.

REIKNUÐ GILDI NorFor	
Þurrefni	871 g/kg
Hráprótein	158 g/kg ÞE
Hráfita	44,5 g/kg ÞE
NDF	219 g/kg ÞE
Sterkja	288 g/kg ÞE
AAT 20 kg ÞE	91 g/kg ÞE
PBV 20 kg ÞE	-10 g/kg ÞE

EFNAINNIHALD

FEk pr. kg. . . . . 0,96 FEk
Hráprótein. . . . . 14,0 %
Hráfita. . . . . 4,0 %
Tréni. . . . . 7,1 %
Aska. . . . . 5,4 %
Kalk . . . . . 9,0 g/kg
Fosfór . . . . . 4,0 g/kg
Natríum . . . . . 2,0 g/kg
Magnesíum . . . . . 1,9 g/kg

HRÁEFNI

Rúgur, hveiti, kornhrat (þurrkað), sykurrófu-kögglar, bygg, hveitiklíð, repjumjöl, repjukökumjöl, kalsíumkarbónat, sykur-rófumelassi, pálmafita, salt, Vit.-mikromon. premix.

VIÐBÆTT SNEFILEFNI OG VÍTAMÍN, PR. KG

Fe, járn-(II)-súlfat mónóhýdrat (3b103). . . . . 50 mg
Cu, kopar(II)súlfat, pentahýdrat (3b405) . . . . . 5 mg
Mn, mangan-(II)-súlfat, mónóhýdrat (3b503) . . . . . 40 mg
Se, natríumselenít (3b801) . . . . . .0,40 mg
Zn, sinksúlfat, mónóhýdrat (3b605). . . . . 40 mg
I, (kalsíumjoðat), þurrkað (3b203) . . . . . .0,27 mg
Co, húðuð korn af kóbalt(II)karbónat (3b304) . . . .0,10 mg
A-vítamín (3a672a). . . . . 10.000 a.e.
B1-vítamín (3a821). . . . . .5,00 mg
D3-vítamín (3a671). . . . . 1.000 a.e.
E-vítamín (3a700) . . . . . 50,00 a.e.

Eldisfóðrun nauta - viðmið

Miðað við 300 kg fallþunga. Eftirfarandi tafla er til viðmiðunar en þarfir eru breytilegar eftir aðstæðum og heygæðum. Upplýsingar frá RML.

Dagur	Mjólk	Kjarnfóður	Vatn	Hey	Heygerð
1-3	Broddur				
4-7	Mjólk	Frjáls aðgangur **Guldkalv Start Valset/Guldkalv Start**	Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrt og fíngert
Vika					
2	**Friska Sød 60:** 6-8 L	Frjáls aðgangur **Guldkalv Valset/Guldkalv Start**	Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrt og fíngert
3 - 5	**Friska Sød 60:** 6-10 L	Frjáls að. **Guldkalv Valset/Guldkalv Start**	Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrt og fíngert
6 - 7	**Friska Sød 60/20:** 6-8 L	Frjáls að. **Guldkalv Valset/Guldkalv Start**	Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrt og fíngert
8	**Friska Sød 60/20:** 6-8 L	Lágm. 1 kg **Guldkalv Valset/Guldkalv Start**	Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrt og fíngert
9-10	Vandir af mjólk	1-2 kg **Guldkalv Valset/Guldkalv Start**	Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrt og fíngert
11-12		1-2 kg **Guldkalv Valset/Guldkalv Start**	Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrt og fíngert
Mánuður	**Kjarnfóður**		**Vatn**	**Hey**	**Heygerð**
3-6	2 kg **Prokalv Top**		Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrlegt og orkuríkt*
7-9	2 kg **Prokalv Top** + **Vitlick Winter bætiefnafata**		Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrlegt og orkuríkt*
10-14	2,5 kg **Prokalv Top** + **Vitlick Winter bætiefnafata**		Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrlegt og orkuríkt*
15-19	2,5 kg **BeefKalv VLOG+ Vitlick Winter bætiefnafata**		Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrlegt og orkuríkt*
20-22	3 kg **BeefKalv VLOG+ Vitlick Winter bætiefnafata**		Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrlegt og orkuríkt*
23-24	4 kg **BeefKalv VLOG+ Vitlick Winter bætiefnafata**		Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrlegt og orkuríkt*

*Ekki of snemmslegið

Uppeldisfóðrun kvígna - viðmið

Miðað við að kvígur beri 24 mánaða. Ef kvígur eru of feitar þarf að athuga hvort það megi sæða þær fyrr eða hvort heyið sé of gott. Upplýsingar frá RML.

Dagur	Mjólk	Kjarnfóður	Vatn	Hey	Heygerð
1-3	Broddur				
4-7	Mjólk	Frjáls aðgangur **Guldkalv Start Valset E-Force/Guldkalv Start**	Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrt og fíngert
Vika					
2	**Friska Sød 60:** 6-8 L	Frjáls aðgangur **Guldkalv Start Valset E-Force/Guldkalv Start**	Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrt og fíngert
3 - 5	**Friska Sød 60:** 6-10 L	Frjáls að. **Guldkalv/Guldkalv Start**	Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrt og fíngert
6 - 7	**Friska Sød 60/20:** 6-8 L	Frjáls að. **Guldkalv/Guldkalv Start**	Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrt og fíngert
8	**Friska Sød 60/20:** 6-8 L	Lágm. 1 kg **Guldkalv/Guldkalv Start**	Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrt og fíngert
9-10	Vandar af mjólk	1-2 kg **Guldkalv/Guldkalv Start**	Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrt og fíngert
11-12		1-2 kg **Guldkalv/Guldkalv Start**	Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrt og fíngert
Mánuður	**Kjarnfóður**		**Vatn**	**Hey**	**Heygerð**
3-6	2 kg **Prokalv Top**		Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrlegt og orkuríkt
7-9	1 kg **Prokalv Top**		Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrlegt og orkuríkt
10-14	0,5 kg **Prokalv Top**		Frjáls að.	Frjáls að.	Þurrlegt og síðslegið



VEFVERSLUN

Yea-Mix Iceland

Bætiefnablanda með lifandi geri (20 kg)

Yea-Mix Iceland er bætiefnablanda sem er aðlöguð fyrir íslenskar aðstæður. Hún inniheldur lifandi ger sem hefur góð áhrif á örveruflóruna í vömbinni og hjálpar þannig að bæta vambarheilbrigði ásamt því að bæta fóðurnýtingu.



RANNSÓKNIR HAFA SÝNT FRAM Á GAGNSEMI ÞESS AÐ GEFA GER MEÐ FÓÐRI:

- Sýrustigið í vömbinni verður stöðugra og dregur úr hættu á súrri vömb.
- Nýting á sterkju og meltanleiki trénis (NDF) eykst.
- Eykur myndun örvera og hækkar þar með AAT.
- Hlutfall fitusýra verður hagstæðara.
- Lægra magn ammóníaks og lægri frumutala í mjólk.
- Aukin nyt og almennt heilbrigði.

YEA-MIX ICELAND INNIHELDUR LÍFRÆNT SELEN

- Lífrænt selen bindst próteinum og er því 2x meira selenmagn í broddi, mjólk og kjötafurðum.
- Dregur úr júgurbólgu og föstum hildum. Lækkar frumutölu í mjólk.
- Eykur frjósemi og styrkir óncemiskerfið.
- Eykur selenstuðul í blóði við burð um 20-100% sem gefur sterkari og lífvænlegri kálfa.

Ráðlagður dagskammtur: **150-250 gr/dag á grip**

EFNAINNIHALD, PR. KG

Kalk	161,37 g	I (kalsíumjoðat), þurrkað (3b203)	200 mg
Fosfór	6 g	Se (natríumselenít) (3b801)	24,50 mg
Magnesíum	119,86 g	Selen lífrænt (3b810)	6,50 mg
Natríum	73,13 g	E-vítamín (3a700i)	880,88 mg
Brennisteinn	39 g	Náttúrulegt E-vítamín (3a700ii)	711,76 mg
Klór	112,7 g	Bíótín (3a880)	65 mg
Mn (mangan-(II)-oxíð) (3b502)	4.630 mg	A-vítamín (3a672a)	484.000 a.e.
Zn (sinkoxíð) (3b603)	6.175 mg	D3-vítamín (3a671)	70.000 a.e.
Cu (kopar(II)súlfat, pentahýdrat (3b405)	1.235 mg	Yea-Sacc 1026 (4a1704)	0,8 %
Co húðað kóbaltkarbónat (3b304)	30 mg		



VEFVERSLUN

Yea-Mix GRÖN

Bætiefnablanda með lifandi geri (25 kg)

Yea-Mix Grön er bætiefnablanda sem er aðlöguð fyrir íslenskar aðstæður. Hún inniheldur lifandi ger sem hefur góð áhrif á örveruflóruna í vömbinni og hjálpar þannig að bæta vambarheilbrigði ásamt því að bæta fóðurnýtingu.



RANNSÓKNIR HAFA SÝNT FRAM Á GAGNSEMI ÞESS AÐ GEFA GER MEÐ FÓÐRI:

- Sýrustigið í vömbinni verður stöðugra og dregur úr hættu á súrri vömb.
- Nýting á sterkju og meltanleiki trénis (NDF) eykst.
- Eykur myndun örvera og hækkar þar með AAT.
- Hlutfall fitusýra verður hagstæðara.
- Lægra magn ammóníaks og lægri frumutala í mjólk.
- Aukin nyt og almennt heilbrigði.

AÐRAR UPPLÝSINGAR

- Blandan er rík af kalsíum og magnesíum.
- Dregur úr júgurbólgu og föstum hildum, lækkar frumutölu í mjólk.
- Eykur frjósemi og styrkir óncemiskerfið.
- **Má nota í lífrænni framleiðslu.**

Ráðlagður dagskammtur: **200-250 gr/dag á grip**

EFNAINNIHALD, PR. KG

Kalk	185,89 g	Yea-Sacc 1026 (4a1704)	0,8 %
Fosfór	0,01 g	A-vítamín (3a672a)	535.000 a.e.
Natríum	74 g	D3-vítamín (3a671)	180.000 a.e.
Brennisteinn	20 g	E-vítamín (3a700i)	4.000 a.e.
Kalí	0,94 g	Náttúrulegt E-vítamín (3a700ii)	3.640 mg
Klór	70,54 g	Mn (mangan-(II)-oxíð) (3b502)	5.000 mg
Magnesíum	120 g	Cu (kopar(II)súlfat, pentahýdrat) (3b405)	1.200 mg
Magnesíumoxíð fínt	117,97 g	Zn (sinkoxíð) (3b603)	8.890 mg
Kalsíumkarbónat	48,32 %	I (kalsíumjoðat), þurrkað (3b203)	115 mg
Fóðursalt	11,84 %	Co húðað kóbaltkarbónat (3b304)	45 mg
Natríumsúlfat	8,82 %	Se (natríumselenít) (3b801)	45 mg
Melassi	4,54 %		



VEFVERSLUN

Easy-X Amino

Fullkomið kalsíumjafnvægi við burð (15 kg)

Kjarnfóðurblanda fyrir geldkýr. Blandan inniheldur X-Zelit sem hefur verið margprófað með góðum árangri í að tryggja heilsu geldkúa sem komnar eru að burði. Mjög lystug blanda og tryggir eftirfarandi:

ÁVINNINGUR

- Bætt kalsíumjafnvægi í blóði við burð.
- Færri dagar í geldstöðu.
- Aukin frjósemi.
- Aukin mjólkurnyt.
- Aukin gæði brodds.
- Aukin fóðurinntaka.
- Lægri tíðni efnaskiptasjúkdóma.
- Kýrnar jórtra meira.
- Lægri frumutala.

Easy-X Amino inniheldur 250 gr X-Zelit pr. kg.

EFNAINNIHALD PR KG

Hráprótein	20,0 %
Hráfita	5,0 %
Tréni	4,1 %
Hráaska	20,1 %
Kalk	1,7 g/kg
Fosfór	3,5 g/kg
Magnesíum	1,6 g/kg
Natríum	26,3 g/kg
Viðbætt snefilefni og vítamín, pr. kg	
Míkrósteinefni	1.020 mg/kg
L-lýsínmónóhýdróklóríð (3c331)	4.275 mg/kg

HRÁEFNI

X-Zelit, sigtað sojahrat, hveiti, bygg SoyPass, hveitiklíð, maísglútein, þurrkaðar rófur, hafrar, maís, þurrkað kornklíð, sólblómamjöl, sykurrófu-melassi, pálmafita.

NOTKUN, VIÐMIÐ

Hversu mikið?	**2 kg/kú á dag.** Það er mikilvægt að gefa ekki minna eða meira en uppgefið magn.
Hve lengi?	Byrja gjöf **14 dögum fyrir burð.** Gjöf er hætt þegar kýrin hefur borið.

VEFVERSLUN

X-Zelit

Fullkomið kalsíumjafnvægi við burð (15 kg)

X-Zelit er einstakt bætiefni sem fyrirbyggir kalsíumskort (doða) hjá mjólkurkúm. Tíðni kalsíumskorts í hjörðum er oft meiri en 60% og almennt þjást um 50% mjólkurkúa af slíkum skorti án nokkurra einkenna. Gott kalsíumjafnvægi er nauðsynlegt fyrir vöðvastarfsemi og óncæmiskerfi kúnna, öll frávik geta haft neikvæð áhrif á heilsu og afurðaframleiðslu. Skortur getur t.d. orsakað lægri mjólkurnyt, lakari
frjósemi og lélega fóðurinntöku.

Fram að burði bindur X-Zelit umfram kalsíum úr fóðrinu í smáþörmum kýrinnar. Þegar kýrin hættir að taka upp kalsíum úr fóðrinu byrjar líkami hennar að draga það úr eigin beinum. Um burð hefur kerfið í líkama kýrinnar náð stjórn á kalsíumjafnvæginu og nær að halda fullkomnu jafnvægi í gegnum burð og mjaltaskeið.



ÁVINNINGUR

- Fækkar tilfellum kalsíumskorts, með og án einkenna.
- Aukin gæði brodds og bætt heilbrigði kálfa.
- Engin þörf er á auka kalsíumgjöf eftir burð.
- Öflug virkni, hvort sem kýrin er á beit eða á gjöf.
- Fækkar tilfellum júgurbólgu og fastra hilda.
- Eykur átlyst og kýrnar eru orkumeiri eftir burð.
- Styttir geldstöðutíma.
- Fyrirbyggjandi lausn sem dregur úr dýralæknakostnaði.
- Auðvelt í notkun og heldur virkni þrátt fyrir fóðurbreytingar.

HRÁEFNI


Hveiti. Viðbætt: natríumálsílíkat (800.000 mg/kg).

EFNAINNIHALD PR KG

Kalk	0,0 %
Fosfór	0,1 %
Magnesíum	0,0 %
Natríum	9,9 %

NOTKUN, VIÐMIÐ

Hversu mikið?	**500 gr/kú á dag.** Það er mikilvægt að gefa ekki minna en uppgefið magn.
Hve lengi?	Byrja gjöf **14 dögum fyrir burð.** Gjöf er hætt þegar kýrin hefur borið.
Hvernig?	Blandið X-Zelit við heilfóðrið eða gefið með kjarnfóðri.



VEFVERSLUN

Energy Boost

Súrdoðavörn (25 kg og 220 kg)

Orkugjafi fyrir mjólkurkýr, sauðfé og geitur. Er mjög fyrirbyggjandi fyrir súrdoða og þyngdartapi. Energy Boost er einstaklega lystugt og inniheldur nauðsynleg vítamín til að örva virkni lifrarinnar.

HRÁEFNI

Glýserín, ísómaltúlósa-melassi, mónóprópýlen-glýkól, dextrósi, vatn.

EFNAINNIHALD PR KG

Hráprótein	<0,1 %
Hráfita	<0,1 %
Hráaska	<0,1 %
Sellulósi	<0,1 %
Natríum	0,7 %
Kólínklóríð	10.000 mg/kg
Betaín	7.000 mg/kg
B12 vítamín	600 mcg



RÁÐLAGÐUR DAGSKAMMTUR

3 vikum fyrir burð	100 ml daglega
10 vikum eftir burð	150-200 ml daglega



VEFVERSLUN

FreshFoss

Dregur úr hitamyndun í fóðri (15 kg)

FÓÐURGÆÐI SKIPTA SKÖPUM

Hágæðafóður er mikilvægur þáttur í að ná sem bestum afköstum í mjólkurframleiðslu.

Líkur á hitamyndun aukast þegar orkuríkt fóður er í röku/heitu umhverfi, en það skapar kjöraðstæður fyrir myglu og bakteríur. Við þær aðstæður verða hröð efnaskipti á orku sem lækkar orkuinnihald fóðursins.

Gerjun og hiti í fóðri dregur úr lystugleika fóðursins og þar með áti gripanna á fóðrinu. Þetta er áríðandi þar sem kýr eru viðkvæmar fyrir breytingum á bragði og rýrnun á fóðurgæðum og eru afleiðingarnar því neikvæðar fyrir afurðaframleiðslu.

FreshFoss er blandað við fóðrið fyrir gjöf til að viðhalda fóðurgæðum!



VÖRUEIGINLEIKAR FRESHFOSS

- Dregur úr hitamyndun í fóðri.
- Sérstaklega mikilvægt þar sem er mikill hiti eða loftraki.
- Viðheldur lystugleika fóðurs.
- Ætir ekki fóðurblöndunartæki.
- Laust við eiturefni, brotnar niður í náttúrunni.

HRÁEFNI

Natríumklóríð, kalíumsorbat (E 202), kalsíumformat (E 238), kalsíumkarbónat, sítrónusýra, natríum asetat, bentónít, bragðefni.

NOTKUN, VIÐMIÐ

Súrhey/vothey	0,5 - 2 kg FreshFoss fyrir 1 tonn af fóðri
Varðveisla korntegunda	1 - 3 kg FreshFoss fyrir 1 tonn af fóðri
Yfirborð í stæðum	0,25 kg FreshFoss/m2



VEFVERSLUN

Saltsteinar



VEFVERSLUN

Kalksalt



Salto Universal (10 kg)

- Saltsteinn fyrir stórgripi.
- Inniheldur stein- og snefilefni.
- Inniheldur selen.
- Náttúrulegt bergsalt.
- **Má nota í lífrænni framleiðslu.**

EFNAINNIHALD, PR. KG	
Natríum	38,5 %
Magnesíum	0,10 %
Mangan (3b503)	190 mg
Kopar (3b405)	80 mg
Kóbalt (3b304)	12 mg
Sink (3b605)	300 mg
Joð (3b203)	50 mg
Selen (3b801)	20 mg



Salto Natural (10 kg)

- Saltsteinn fyrir allan búfénað.
- 100% náttúrulegt salt.
- **Má nota í lífrænni framleiðslu.**

EFNAINNIHALD, PR. KG	
Natríumklóríð	100 %



Himalaya saltsteinn (2-3 kg)

- Saltsteinn fyrir stórgripi.
- Inniheldur náttúruleg stein- og snefilefni.
- Harðari en hefðbundnir saltsteinar og þolir því betur að vera úti.
- **Má nota í lífrænni framleiðslu.**

EFNAINNIHALD, PR. KG	
Natríumklóríð	975 g
Kalk	0,08 g
Súlfat	25 g
Járn (3b103)	350 mg
Sink (3b605)	400 mg

Kalksalt (15 kg og 7,5 kg)

- Fyrir nautgripi, kindur og hross.
- Inniheldur kalkþörunga.

HRÁEFNI

Salt, kalkþörungamjöl, melassi, kalsíumoxíð, vatn, kalsíumsúlfat, fjölfosfat, vítamínblanda.

EFNAINNIHALD, PR. KG

Kalk	62 g
Fosfór	11 g
Natríum	288 g
Magnesíum	14 g
Joð	20 mg
Selen	20 mg
Kalíum	5 g
Brennisteinn	4 g
Sykrur	44 g
Prótein	11 g
A-vítamín (3a672b)	5 mg
D3-vítamín (3a671)	3 mg
E-vítamín (3a700)	11 mg

RÁÐLAGÐUR DAGSKAMMTUR

Nautgripir	100-150 g/dag
Sauðfé	25-50 g/dag
Hross	50-100 g/dag

Kalksalt með hvítlauk (15 kg og 7,5 kg)

- Fyrir nautgripi, kindur og hross.
- Inniheldur kalkþörunga.
- Inniheldur hvítlauk.

HRÁEFNI

Salt, kalkþörungamjöl, melassi, kalsíumoxíð, vatn, kalsíumsúlfat, fjölfosfat, hvítlauksduft, vítamínblanda.

EFNAINNIHALD, PR. KG

Kalk	62 g
Fosfór	11 g
Natríum	288 g
Magnesíum	14 g
Joð	20 mg
Selen	20 mg
Kalíum	5 g
Brennisteinn	4 g
Sykrur	44 g
Prótein	11 g
A-vítamín (3a672b)	5 mg
D3-vítamín (3a671)	3 mg
E-vítamín (3a700)	11 mg

RÁÐLAGÐUR DAGSKAMMTUR

Nautgripir	100-150 g/dag
Sauðfé	25-50 g/dag
Hross	50-100 g/dag



VEFVERSLUN

Bætiefnafötur



VEFVERSLUN

Bætiefnafötur

Vitlick Winter (15 kg og 65 kg)



- Bætiefni fyrir mjólkurkýr.
- Inniheldur vítamín.
- Stein- og snefilefnarík.
- Hátt seleninnihald.
- **Má nota í lífrænni framleiðslu**

Vitlick High-Mag (15 kg og 65 kg)



- Bætiefni fyrir mjólkurkýr.
- Rík af magnesíum og seleni.
- Hentar geldkúm.
- Stein- og snefilefnarík.
- **Má nota í lífrænni framleiðslu**

Vitlick Dry cow (15 kg og 50 kg)



- Hátt hlutfall E-vítamíns.
- Hátt hlutfall magnesíum sem dregur úr áhættum við burð og gefur kálfinum sterkara óncæmiskerfi.
- Hátt hlutfall seleni.
- Eykur gæði í broddmjólk.
- Mjög lystugt.
- **Má nota í lífrænni framleiðslu**

EFNAINNIHALD, PR. KG

Kalk	8 %
Fosfór	3 %
Natríum	12,5 %
Magnesíum	8 %
A-vítamín (3a672a)	750.000 a.e.
D3-vítamín (3a671)	75.000 a.e.
E-vítamín (3a700i)	500 mg
Mangan (3n503)	4.000 mg
Járn (3b103)	1.000 mg
Kopar (3b405)	800 mg
Kóbalt (3b304)	30 mg
Sink (3b605)	6.000 mg
Joð (3b203)	150 mg
Selen (3b801)	50 mg

EFNAINNIHALD, PR. KG

Kalk	6 %
Fosfór	3 %
Natríum	12,5 %
Magnesíum	15 %
Mangan (3n503)	4.000 mg
Járn (3b103)	1.000 mg
Kopar (3b405)	800 mg
Kóbalt (3n304)	30 mg
Sink (3b605)	6.000 mg
Joð (3b203)	150 mg
Selen (3b801)	50 mg

EFNAINNIHALD, PR. KG

Kalk	3 %
Fosfór	3 %
Natríum	7,6 %
Magnesíum	10 %
A-vítamín (3a672a)	500.000 a.e.
D3-vítamín (3a671)	100.000 a.e.
E-vítamín (3a700)	2.000 a.e.
Mangan (3n503)	3.000 mg
Járn (3b103)	1.000 mg
Kopar (3b405)	1.250 mg
Kóbalt (3b304)	30 mg
Sink (3b605)	5.000 mg
Joð (3b203)	50 mg
Selen (3b801)	45 mg



Fóðurstampar



Undirburður

VEFVERSLUN



Mineral Rocker

Mineral Rocker er færanlegur fóðurstampur sem ver fóður og steinefnablöndur fyrir rigningu, þvagi og skít. Gerður úr sterku, harðgerðu plasti sem krefst ekki viðhalds.

Hentar fyrir allan búfénað. Auðvelt er að flytja Mineral Rocker á milli beitarhólfa.

Mál vöru	
Þyngd	39 kg
Hæð	88 cm
Þvermál	77 cm

VEFVERSLUN



Basis Feeder

Basis Feeder er færanlegur fóðurstampur sem ver fóður og steinefnablöndur fyrir rigningu, þvagi og skít.

Hentar fyrir dýr með horn, bæði kýr og kindur. Skiptist í þrjú 17 lítra hólf og rúmar Vitfoss fötur, en hentar einnig fyrir duft. Auðvelt er að flytja Basis Feeder á milli beitarhólfa.

Mál vöru	
Þyngd	20 kg
Hæð	34 cm
Þvermál	80 cm

VEFVERSLUN



Spænir Softstrø - fínn spænir

Þyngd	18 kg / 700 kg
Fjöldi á bretti	27 stk

- Hágæða fíngerður spænir sem hentar sérstaklega vel undir kýr og sauðfé þar sem hann er mjúkur og ertir ekki júgrin.
- Bindur og dregur í sig ammóníak, að mestu ryklaus.
- Dregur vökva vel í sig.



Spænir Allround - grófur spænir

Þyngd	20 kg / 25 kg
Fjöldi á bretti	18 stk

- Spænir úr hágæða ofnþurrkaðri skandinavískri ómeðhöndlaðri furu, laus við lím og lakk.
- Bindur og dregur í sig ammóníak, þurrkar bleytu betur en hálmur, að mestu ryklaus.




Spónakögglar

Þyngd	16 kg / 850 kg
Kögglastærð	6 mm
Fjöldi á bretti	56 stk

- 6 mm spónakögglar framleiddir úr 100% hreinum hágæða spæni.
- Fyrirferðarlitlir og auðveldir í geymslu.
- Rakadrægir.

VEFVERSLUN

Stalosan F



Náttúrulegt sótthreinsiduft (15 kg)

- Á markaðnum í yfir 50 ár -

- Lágt pH-gildi sem er hagstætt fyrir húð dýra.
- Vinnur gegn bakteríum, sveppum, vírusum og snýkjudýrum.
- Áhrifaríkt gegn sýklum sem valda niðurgangi, hníslasótt, lið- og hófsýkingum.
- Kemur í veg fyrir hækkun á frumutölu, júgurbólgu, ígerð, öndunarfærasjúkdóma, húðvandamál og fleira.
- Dregur úr raka.
- Bindur ammóníak og lækkar sýrustig í útihúsum.
- **Gerir umhverfið óhagstæðara fyrir skaðlegar örverur.**


Regluleg notkun Stalosan F í útihúsum bætir hreinlæti og minnkar líkur á sjúkdómum. Stalosan F bætir umhverfisgæði sem og framleiðslu og fóðurnýtingu. Það er óhætt að nota Stalosan F í námunda við öll dýr, þar með talin ungviði.

NOTKUN (ÓBLANDAÐ EÐA BLANDAÐ MEÐ SPÆNI)

Fyrirbyggjandi	50 g/m² 1x í viku.
Aukin/mikil hætta á sýkingum/sjúkdómum	50 g/m² 2-3 x í viku.
Ef sýking/sjúkdómur er til staðar	50 g/m² á dag í 8 daga, eftir það 2-3 x í viku á meðan þörf er.

VEFVERSLUN

Stalosan Dry



Hreinlætisefni sem eyðir ammoníaki (15 kg)

- Hreinlætisefni sem þurrkar einstaklega vel.
- Þurrkar upp vökva og eyðir ammoníaki.
- Styður hreinlæti og velferð dýra.
- Góð efnasamsetning.
- Hægt að blanda saman Stalosan Dry og Stalosan F til að auka sótthreinsi eiginleikana.

NOTKUN (ÓBLANDAÐ EÐA BLANDAÐ MEÐ SPÆNI)

Notkun: 100gr á fermetar miðað við dreifingu tvisvar í viku.
Má setja í alla básа og legusvæði.
Má dreifa þótt gripir séu á svæðinu.



SeoFoss

VEFVERSLUN

SeoFoss Haugmelta (15 kg)




- SeoFoss er haugmelta úr vandlega samsettum steinefnum sem hafa framúrskarandi hæfileika til jónaskipta.
- Bindur köfnunarefni í mykjunni sem gerir hana að betri áburði.
- Örugg og auðveld í notkun.
- Búfjáráburður verður einsleitari og því auðveldari að vinna með.
- Myndar himnu á mykju í haughúsum og takmarkar uppgufun.
- Minnkar lykt í útihúsum.

N
+ 1,4 kg/m³

Mælingar hafa sýnt fram á aukningu upp á allt að 1,4 kg meira N á rúmmetra af mykju ef SeoFoss er notað allt árið.

SeoFoss bætir einsleitni

Það getur verið erfitt að hræra saman mykjuna og þurrefnið vegna yfirborðsspennu í mykjunni.



Samræmd og einsleit mykja þar sem þurrefni og mykja eru blönduð saman.

NOTKUN Í ÚTIHÚSUM (20 G AF SEOFOSS Á RÚMMETER AF MYKJU)

Fullt haughús/tankur	Leystu upp reiknað magn af SeoFoss í vatni og dreifðu því jafnt yfir gólfgrindurnar og/eða settu SeoFoss beint í haughúsið/tankinn. Hrærðu vel; það þarf að hræra á fjórum mismunandi stöðum.
Tómt haughús/tankur	Leystu upp reiknað magn SeoFoss í vatni og dreifðu því yfir gólf-grindurnar og/eða settu SeoFoss beint í haughúsið/tankinn. SeoFoss mun svo blandast sjálfkrafa við það þegar meiri mykja bætist við.



VILOFOSS®

DLG er stærsta fóðurfyrirtæki Norðurlanda
og er í eigu danskra bænda.
Vilofoss er stærsta bætiefnafyrirtæki
Norðurlanda og er í eigu DLG.

Búvörur SS | www.buvorur.is | buvorur@ss.is

Fosshálsi 1, 110 Reykjavík - 575 6071
Dufþaksbraut 3, 860 Hvolsvelli - 575 6099

Skannaðu mig!

Í bæklingnum finnur þú QR kóða hjá vörunum. Skannaðu þá til að finna vörurnar auðveldlega í vefverslun okkar eða til að fá frekari upplýsingar.

Grænir rammar - Vara í vefverslun

Allar upplýsingar í bæklingnum eru gefnar upp með fyrirvara um prentvillur.